


# LES DATES DE SEMIS, LA TAILLE ET L'ARROSAGE DES LÉGUMES "FRUITS" POUR DES RÉCOLTES EN BEAUTÉ



*En été, le potager récompense le travail du jardinier par une profusion de légumes de toutes sortes.  
C'est en particulier l'époque des légumes "fruits".*

*Pour réussir, il convient de bien choisir la précocité des variétés en fonction de votre région,  
d'effectuer des semis bien au chaud et de réaliser  
une taille et des arrosages réguliers.*

## QUAND ET COMMENT SEMER VOS LÉGUMES "FRUITS" ?

ESPÈCES	SEMIS À L'INTÉRIEUR (EN TERRINES OU GODETS)	SEMIS À L'ABRI (CHASSIS OU TUNNEL)	SEMIS OU PLANTATIONS À L'EXTÉRIEUR
Aubergine	mars à avril	avril	mai (Sud-Ouest et Midi uniquement)
Concombre	mars à avril	avril	mai
Cornichon	mars à avril	avril	mai
Courgette	avril	-	mai à juin
Melon	mars à avril	-	mai
Pastèque	-	-	avril-mai (Midi uniquement)
Poivron ou piment doux	mars à avril	-	mai
Tomate	janvier à mars	mars à avril	mai

### ○ Semer bien au chaud

Les semences des légumes "fruits" ont besoin de beaucoup de chaleur pour bien germer et les plantules ne supportent pas la moindre gelée blanche printanière. C'est pourquoi les semis sont réalisés à l'intérieur (terrines ou caissettes pour les aubergines, les tomates; en godets pour les courgettes, les melons) ou à l'abri (sous châssis ou sous tunnel). Dans le Sud-Ouest et le Midi, il est possible de semer directement en pleine terre à condition d'attendre que le sol soit suffisamment réchauffé.

Pour les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons et les pastèques, semez en poquets, c'est-à-dire par groupe de 3 à 5 graines placées ensemble. Après la levée, vous ne garderez que les deux plants les plus vigoureux.

### ○ Planter directement, pour gagner du temps

Si vous manquez de temps ou de place dans le jardin, vous pouvez également choisir des plants en mottes de vos légumes "fruits".

Ils sont préparés par des spécialistes dans les meilleures conditions sanitaires. Vous les planterez directement en pleine terre à partir de mi-mai et en juin pour un climat moyen, un peu plus tôt dans les régions à printemps chaud. Trempez bien les mottes avant de planter, en prenant soin de ne pas les briser, et arrosez copieusement après la plantation.

## LA TAILLE DES LÉGUMES "FRUITS" : LE SECRET DES RÉCOLTES RÉUSSIES

L'objectif de la taille est d'obtenir une bonne et rapide mise à fruits en favorisant la ramification et en limitant le développement de la végétation.

### ○ Aubergine, poivron

Pour l'aubergine, étêtez la tige principale au-dessus de la 1<sup>re</sup> fleur. Vous ne conserverez que 3 à 4 tiges par plant en supprimant toutes les autres. Vous limiterez ensuite la croissance de ces tiges au-dessus de la seconde fleur pour obtenir 6 à 8 fruits.

Le principe est identique pour le poivron, l'objectif étant d'obtenir 10 à 15 fruits.

### ○ Tomate

Parmi les variétés à "port indéterminé", les nouvelles variétés hybrides demandent simplement un ébourgeonnage, c'est-à-dire que vous supprimez tous les bourgeons qui se développent à l'aisselle des feuilles.


Lorsque vous avez obtenu 4 ou 5 bouquets de fleurs, étêtez la plante pour favoriser la maturation des fruits.

Certaines variétés, dites "à port déterminé", cessent d'elles-mêmes la croissance et ne nécessitent pas d'étêtage.




○ **Melon**

Pour le melon, écimmez-le au-dessus de la seconde feuille dès que la plante en a formées 3 ou 4 et retirez les 2 cotylédons.





Répétez cette opération pour les rameaux de 3<sup>e</sup> génération.

Taillez ensuite les tiges secondaires au-dessus de la 3<sup>e</sup> feuille.





Dès la formation des fruits, taillez chaque tige pour ne conserver que 3 à 5 fruits par pied afin de permettre une bonne maturation. Il convient de noter que certaines nouvelles variétés ne se taillent pas, à l'exception de l'écimage.



○ **Concombre, cornichon**

Pour le concombre et le cornichon, la taille permet d'obtenir rapidement les rameaux porteurs des fleurs. Dès que la plante a formé 3 ou 4 feuilles, taillez la tige principale au-dessus de la seconde feuille. C'est suffisant pour le cornichon. Cependant il est indispensable de cueillir les fruits régulièrement sans les laisser grossir pour éviter d'arrêter la production.

Pour les concombres, vous complétez l'étiéage en taillant au-dessus de la 4<sup>e</sup> feuille des rameaux secondaires. Vous taillerez ensuite à une feuille au-dessus de chaque fruit formé.



## COMMENT ARROSER VOS LÉGUMES "FRUITS" ?

### ○ Des arrosages réguliers pour des récoltes de qualité

En période de chaleur et de sécheresse, l'arrosage sera déterminant pour assurer une production abondante et de qualité de vos légumes. L'objectif est d'arroser suffisamment pour humidifier le volume de terre exploré par les racines, mais sans excès pour éviter leur asphyxie et leur pourriture.

Il convient donc d'arroser régulièrement afin de maintenir en permanence le sol frais en tenant compte bien sûr de la pluviométrie mais aussi du vent qui dessèche rapidement le sol.

La nature de votre sol influence également la fréquence et la quantité des apports. S'il est sableux, l'eau s'y infiltre rapidement. Dans ce cas, effectuez des arrosages légers mais fréquents. Par contre, avec un sol argileux qui retient mieux l'eau, vous arroserez abondamment mais moins souvent.

### ○ Comment bien arroser pendant l'été


En règle générale, il faut éviter d'arroser en plein soleil et sur les feuilles de tous les légumes, sinon vous risquez de brûler le feuillage et vous favoriserez le développement de maladies qui apprécient les conditions chaudes et humides.

Arrosez au pied des plantes et au goulot, de préférence le soir. Vous limiterez ainsi au maximum

l'évaporation et évitez le choc de différence de température entre l'eau et les plantes.



### ○ Des astuces pour économiser l'eau



Renseignez vous sur les systèmes d'arrosage au goutte-à-goutte à placer au pied des légumes. C'est l'idéal pour économiser l'eau.

Pratiquez des binages pour briser la croûte superficielle du sol : vous diminuerez les pertes d'eau liées à l'évaporation. C'est bien connu, "un binage vaut deux arrosages".

Si vous n'avez pas le temps de biner régulièrement, protégez le sol d'une couche de paillettes de lin ou d'écorces de pin. Ce paillage a pour effet de limiter l'évaporation et le développement des mauvaises herbes.